



# LA IMPORTANCIA DE UN VETERINARIO QUE CONOZCA BIEN A LOS CONEJOS

Con los cuidados adecuados y sin enfermedades inesperadas, un conejo doméstico puede vivir entre 8 y 12 años o más. Durante ese tiempo, es inevitable que el conejo se enferme o sufra un accidente que requiera atención médica. Es bueno tener una relación establecida con un veterinario experto en conejos cuando su conejo está sano, para que cuando ocurra una emergencia, sepa a quién llamar y dónde ir, y tenga información de referencia sobre su conejo con la que pueda comparar.

**House Rabbit Society recomienda que un conejo visite a un veterinario experto en conejos una vez al año, y dos veces al año o más en el caso de conejos ancianos (mayores de 6 años).**

Tu conejo debe ser examinado y tratado por un veterinario especializado en pequeños animales o exóticos. Pagar dinero para que tu conejo vea a un veterinario que no tiene experiencia tratando conejos es malgastar tu dinero y puede costarle la vida a tu amigo peludo. Visita [center.houserabbit.org](http://center.houserabbit.org) para ver nuestra lista de veterinarios expertos en conejos y clínicas de emergencia en el Área de San Francisco.

## Cuando es hora de ir al veterinario

Los conejos son expertos en disimular el dolor y los síntomas de enfermedad, por lo que tendrá que estar muy atento a los cambios en su comportamiento y en su forma de comer y hacer popó. Si tu conejo te saluda con entusiasmo pero ahora se esconde o parece letárgico, o si rechaza su juguete o comida favorita, puede ser señal de que es hora de ir al veterinario.

Otros señales y síntomas que podrían indicar una emergencia incluyen:

- Rechinar los dientes con fuerza (indica dolor)
- Pocas o ninguna popó o diarrea.
- Mocos o secreción ocular o nasal
- Pérdida de apetito o letargia
- Esfuerzo para orinar
- Temperatura alta o baja (la temperatura normal de un conejo es de 101-103 °F).
- Respiración agitada o con la boca abierta
- Estornudos crónicos
- Barbilla mojada o babeando
- Pérdida de equilibrio o inclinación de cabeza
- Renquear o no poder utilizar las patas traseras



### Ayuda para pagar los costos de veterinario

Puede consultar la posibilidad de obtener CareCredit o un seguro para su conejo (actualmente sólo Nationwide cubre a los conejos) para estar un poco más preparado económicamente para emergencias.

“Cualquier duda, hay que ir al veterinario” es el mantra de los padres de conejos. No hay nada mejor que ver a un veterinario experto en conejos y recibir instrucciones y cuidados profesionales. Sin embargo, puede resultar difícil conseguir una cita inmediata con el veterinario. Es una buena idea tener a mano un maletín de primeros auxilios para conejos con suministros de emergencia por si no se puede visitar al veterinario.

**!** *Un maletín de primeros auxilios no reemplaza la visita a un veterinario experto en conejos en caso de emergencia. Un maletín de primeros auxilios puede ayudarte a mantener estable a tu conejo hasta que pueda visitar a un veterinario.*

- **Lubricante a base de agua**, como KY Jelly, para lubricar el termómetro
- **Estetoscopio**, para escuchar los ruidos intestinales
- **Compresa o disco térmico**, y compresas de hielo/compresa refrigerante, para mantener caliente/frío a tu conejo, si es necesario. ¡Sólo calienta/enfría a un conejo después de tomarle la temperatura!
- **Cobija o cojín** para mantener seguro a tu conejo durante la alimentación con jeringuilla y/o medicación
- **Alimento de recuperación**, como Critical Care de Oxbow, para la alimentación con jeringuilla
- **Calabaza enlatada** (no relleno de pastel) para mezclar con Critical Care, si es necesario
- **Gotas antigás infantiles** (simeticona) - Aunque la simeticona puede que no haga nada si un conejo tiene gases\*, es poco probable que le haga daño, y según la experiencia, algunas personas creen que ayuda a su conejo.
- **Jeringas orales** (jeringas de 1 ml para medicamentos y jeringas con punta de catéter de 35 ml para alimentación)
- **Pedialyte** (sin sabor), o jugo de manzana (diluido) para la hidratación
- **Peróxido hidrógeno**, para limpiar la sangre del pelaje o comprobar si hay sangre en la orina, viendo si burbujea
- **Espray para el cuidado de heridas** seguro para mascotas, como Vetericyn
- **Neosporin o Polysporin** para cortes/mordeduras pequeñas (ninguno con “analgésico” añadido)
- **Q-tips y bolas de algodón**
- **Gasas y vendas autoadhesivas**, como VetWrap o CoFlex
- **Pinzas** para retirar partículas
- **Tijeras** sin filo para recortar con seguridad el pelo lejos de una herida
- **Pequeña lámpara** de mano para mirar en las orejas, los ojos, examinar las heridas y alumbrar las uñas para recortarlas
- **Polvo estíptico o maicena** para detener la hemorragia si se corta una uña demasiado cerca de la raíz
- **Solución salina** o lavajojos veterinario para enjuagar los ojos
- **Paño** para hacer una compresa caliente en un ojo lloroso o un absceso
- **Alcohol isopropílico** para limpiar el termómetro después de usarlo, o para aplicarlo a las orejas de un conejo sobrecalentado (temperatura de más de 104°).

Visita [houserabbit.org/supplylist](https://houserabbit.org/supplylist) para obtener más información.  
¡También puedes comprar muchos de los artículos mencionados en nuestra Hop Shop! Visita [shop.houserabbit.org](https://shop.houserabbit.org) para consultar nuestro surtido.

